



# *ANALISIS DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS SISTEMA ISAPRE AÑO 2006*

Junio de 2007

La información de los egresos hospitalarios del Sistema Isapre, permite obtener una aproximación del perfil de la morbilidad de la población beneficiaria, poniéndola a disposición de los distintos agentes del sistema de salud. Aún cuando desde el año 2001 hasta la fecha los datos registrados presentan un mayor grado de confiabilidad, todavía persisten, en algunos casos, diferencias con los datos registrados en el Archivo Maestro de Prestaciones Médicas del mismo año, respecto de ciertas patologías o condiciones de salud. Esto obedece, entre otras causas, a un mal registro, sobre o subnotificación de casos, especialmente llamativo en los partos, lo que permite explicar la menor tasa de natalidad estimada para el sistema Isapre, si se compara con lo que ocurre en el sistema público de salud. Cabe hacer presente que, en el caso de los partos y cesáreas, por considerar más confiable la información contenida en el Archivo Maestro de Prestaciones, se usaron estos datos para el presente análisis.

## **1. Introducción**

La información disponible sobre los egresos hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad (enfermedades que afectan a las personas) de un país, ya que, por una parte, puede estar referido a la demanda y, por otra parte, al estado de la oferta de los servicios de salud. Debido a que los datos de egresos hospitalarios no permiten individualizar al paciente, no es posible obtener tasas de incidencia de patologías, es decir, el número de casos nuevos que aparecen en un determinado período, generalmente en el transcurso de un año y que se asocian con enfermedades agudas, ni tampoco tasas de prevalencia, que corresponde a una estimación puntual de los casos nuevos y antiguos en un momento dado, que sirve para conocer el número de casos y su relación con la población total, de manera de poder establecer los riesgos de enfermar que tiene la población, fundamentalmente, por patologías crónicas.

No obstante la restricción señalada, es posible construir, para propósitos de análisis, tasas de egresos hospitalarios, según patologías o condiciones de salud, que dan cuenta del grado de uso de los servicios hospitalarios de alta complejidad para la resolución de los problemas sanitarios más relevantes y que es indispensable conocer para adecuar lo oferta de los servicios de salud y para disponer los recursos financieros necesarios para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población beneficiaria. Constituyen, por consiguiente, indicadores generales que, desde una perspectiva sanitaria, permiten tener una aproximación del perfil de la morbilidad de los beneficiarios, en este caso, del Sistema Isapre.

Durante el primer semestre del año 2006 estaban vigentes las Garantías Explícitas en Salud (GES – Ex AUGÉ) para los primeros 25 problemas de salud y, a partir del segundo, para los siguientes 15, totalizando 40 problemas de salud garantizados. Algunos de estas patologías presentan garantías que consideran prestaciones diagnóstico-terapéuticas con modalidad de atención hospitalaria, por lo que se contempla un análisis de los efectos de su implementación en los egresos hospitalarios.

La información se obtuvo de los egresos hospitalarios de las Isapres, correspondientes al año 2006 y los códigos de las causas de morbilidad corresponden a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión N° 10 (CIE-10) y fueron aplicados por dichas instituciones. Finalmente, cabe hacer presente, que estos datos son provisionales y no han sido auditados por esta Superintendencia de Salud.

## 2. Egresos hospitalarios por capítulo de causas según prestadores

Del total de egresos hospitalarios del año 2006, que alcanza a 278.142 eventos, el 15% corresponde a atenciones por embarazo, parto y puerperio, un 13% a egresos por causas tumorales, un 12% a atenciones por enfermedades del sistema digestivo, un 10% a afecciones urológicas y un 8% a enfermedades respiratorias, las que en su conjunto representan el 57% del total de los egresos hospitalarios, similar a lo que ocurrió durante el año 2005.

### C1. MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2006

CIE-10 Capítulo	CAUSAS	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
<b>Total</b>		<b>252.537</b>	<b>91%</b>	<b>25.605</b>	<b>9%</b>	<b>278.142</b>	<b>102%</b>
XV	Embarazo, parto y puerperio	36.497	90%	3.891	10%	40.388	15%
II	Tumores (neoplasias)	32.577	93%	2.630	7%	35.207	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	28.895	89%	3.740	11%	32.635	12%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	25.414	92%	2.144	8%	27.558	10%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	20.478	91%	2.125	9%	22.603	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	16.200	93%	1.254	7%	17.454	6%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas	14.376	88%	1.930	12%	16.306	6%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	11.748	88%	1.611	12%	13.359	5%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	13.000	97%	347	3%	13.347	5%
XVIII	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	9.592	86%	1.595	14%	11.187	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	8.642	93%	621	7%	9.263	3%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	7.943	95%	440	5%	8.383	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	6.643	90%	779	10%	7.422	3%
XXI*	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	5.660	90%	644	10%	6.304	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3.621	87%	546	13%	4.167	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.228	90%	360	10%	3.588	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.028	90%	318	10%	3.346	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	2.793	87%	426	13%	3.219	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	1.320	93%	106	7%	1.426	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	882	90%	98	10%	980	0%

\* Incluye sólo el código Z30

El 91% de las atenciones hospitalarias ocurrió en prestadores privados de salud y, el 9% restante, en prestadores públicos de salud, evidenciándose una disminución de un 2% en estos últimos, conforme a lo observado el año 2005 que fue de un 11%. En términos porcentuales decrecientes, entre la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas de la CIE-10, que fueron atendidos en hospitales públicos, se encuentran las enfermedades endocrinas y los trastornos mentales ambas con un 13%, respectivamente, seguido de los traumatismos con un 12%. El año 2005, en primer lugar se encontraban los traumatismos con un 14%. Sin embargo, en términos absolutos la mayor frecuencia corresponde a las atenciones por embarazo, parto y puerperio, seguido de las enfermedades del sistema digestivo y las atenciones por tumores, siendo similar a lo observado durante el año 2005.

## C2. MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN MUJERES SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2006

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
<b>Total</b>		<b>148.848</b>	<b>91%</b>	<b>14.697</b>	<b>9%</b>	<b>163.545</b>	<b>100%</b>
XV	Embarazo, parto y puerperio	36.497	90%	3.891	10%	40.388	25%
II	Tumores (neoplasias)	20.525	93%	1.449	7%	21.974	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	14.305	88%	1.897	12%	16.202	10%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	13.526	92%	1.185	8%	14.711	9%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	9.539	90%	1.015	10%	10.554	6%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8.103	93%	610	7%	8.713	5%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	7.050	97%	191	3%	7.241	4%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	5.449	88%	746	12%	6.195	4%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	5.301	86%	830	14%	6.131	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	5.093	90%	578	10%	5.671	3%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4.250	93%	302	7%	4.552	3%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	4.053	94%	244	6%	4.297	3%
XXI*	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de sa	3.890	91%	382	9%	4.272	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3.246	90%	357	10%	3.603	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.280	87%	334	13%	2.614	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	1.688	86%	270	14%	1.958	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.550	91%	157	9%	1.707	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.372	90%	146	10%	1.518	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	655	92%	55	8%	710	0%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	476	89%	58	11%	534	0%

\* Incluye sólo el código Z30

En el caso de las mujeres, en primer lugar, se encuentran las atenciones por fenómenos reproductivos con un 25% del total, destacando, en segundo lugar, las afecciones neoplásicas con un 13% y, en tercer lugar, los egresos por enfermedades del sistema digestivo con un 10%, los que conjuntamente representan el 48% del total, con porcentajes de atención en prestadores públicos de 10%, 7% y 12%, respectivamente, apreciándose una disminución al compararlos con el año 2005, que fueron de un 11%, 9% y 13%, respectivamente.

## C3. MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2006

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
<b>Total</b>		<b>103.687</b>	<b>90%</b>	<b>10.908</b>	<b>10%</b>	<b>114.597</b>	<b>100%</b>
XI	Enfermedades del sistema digestivo	14.590	89%	1.843	11%	16.433	14%
II	Tumores (neoplasias)	12.052	91%	1.181	9%	13.233	12%
XI	Enfermedades del sistema genitourinario	11.888	93%	959	7%	12.847	11%
XIV	Enfermedades del sistema respiratorio	10.939	91%	1.110	9%	12.049	11%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	8.927	88%	1.184	12%	10.111	9%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8.097	93%	644	7%	8.741	8%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	6.655	87%	1.033	13%	7.688	7%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	5.950	97%	156	3%	6.106	5%
XVI	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	4.291	85%	765	15%	5.056	4%
XVIII	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4.390	93%	319	7%	4.709	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	3.890	95%	196	5%	4.086	4%
VII	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3.397	89%	422	11%	3.819	3%
VIII	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	1.770	87%	262	13%	2.032	2%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.678	89%	203	11%	1.881	2%
XXI*	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.656	91%	172	9%	1.828	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.341	86%	212	14%	1.553	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	1.105	88%	156	12%	1.261	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	665	93%	51	7%	716	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	406	91%	40	9%	446	0%
	Sin clasificar	0	0%	0	0%	2	0%

\* Incluye sólo código Z30

En el caso de los hombres, el 48% de los egresos hospitalarios se distribuye en 4 capítulos de causas, que son las enfermedades del sistema digestivo, afecciones tumorales (benignas y malignas), enfermedades genitourinarias y del sistema respiratorio con un 14%, 12%, 11% y 11% de participación, respectivamente. Estas causas son atendidas en prestadores públicos de

salud, en 11%, 9%, 7% y 9%, respectivamente. Con respecto al año 2005, la situación observada es similar, no obstante que los porcentajes de atención en prestadores públicos disminuyeron, alrededor de un 4%.

Cabe hacer presente, que las causas tumorales en los hombres se ubican en el mismo lugar de importancia que en las mujeres (2°), sin embargo son un 60% más frecuentes en ellas, por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos, ya sean benignos o malignos, lo que también ocurrió durante el año 2005.

Es posible señalar que la cantidad de egresos hospitalarios generales fue superior el año 2006 comparado con el año 2005. Durante el año 2006 fueron 278.142 eventos y el año 2005 alcanzó a 248.169 egresos. Al hacer un análisis comparativo en función de las tasas observadas, considerando las diferencias en la cantidad de los beneficiarios promedios de los años 2005 y 2006, que fueron 2.673.409 y 2.656.873 personas, respectivamente, los resultados son los siguientes. Durante el año 2005 la tasa de egresos por 100 beneficiarios fue de 9,3 y el año 2006 fue de 10,5, lo que equivale a un aumento real de un 12,8%. Entre los 5 principales egresos por capítulos de causas, que presentaron las mayores tasas de incremento fueron los tumores (II) y las enfermedades infecciosas (I), que tuvieron aumentos reales de un 14,1% y 12,1%, respectivamente. Los trastornos mentales (depresión) y las enfermedades de los ojos (cataratas), aunque con una frecuencia absoluta menor, también presentaron incrementos reales de un 21,5% y 17,9%, respectivamente. Esto podría obedecer a una mayor pesquisa de estos problemas de salud, asociado a un manejo hospitalario de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos vinculados con ellos, derivados de la implementación de las Garantías Explícitas en Salud (GES – Ex AUGÉ), a partir del 1° de julio de 2005, que contempla entre otros problemas de salud, garantías para los tumores malignos, las cataratas y la depresión, tal como se expondrá más adelante.

### 3. Morbilidad hospitalaria por capítulo de causas, sexo y edad

#### C4. MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2006

CIE-10	CAUSAS	FEMENINO										Total			
		menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +			
Capítulo			%		%		%		%		%		%		%
<b>Total</b>		<b>8.563</b>	<b>100%</b>	<b>6.274</b>	<b>100%</b>	<b>8.881</b>	<b>100%</b>	<b>89.209</b>	<b>100%</b>	<b>38.965</b>	<b>100%</b>	<b>11.653</b>	<b>100%</b>	<b>163.545</b>	<b>100%</b>
XV	Embarazo, parto y puerperio	0	0%	-	0%	72	1%	39.992	45%	324	1%	0	0%	40.388	25%
II	Tumores (neoplasias)	43	1%	207	3%	650	7%	7.345	8%	10.754	28%	2.975	26%	21.974	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	229	3%	477	8%	1.639	18%	7.872	9%	4.859	12%	1.126	10%	16.202	10%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	140	2%	306	5%	348	4%	8.258	9%	4.858	12%	801	7%	14.711	9%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	750	9%	2.477	39%	2.362	27%	3.046	3%	1.087	3%	832	7%	10.554	6%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6	0%	100	2%	367	4%	3.218	4%	4.087	10%	935	8%	8.713	5%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	20	0%	84	1%	135	2%	3.567	4%	2.278	6%	1.157	10%	7.241	4%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	66	1%	686	11%	850	10%	2.198	2%	1.619	4%	776	7%	6.195	4%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	190	2%	441	7%	636	7%	2.759	3%	1.530	4%	575	5%	6.131	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	22	0%	25	0%	95	1%	1.769	2%	2.457	6%	1.303	11%	5.671	3%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4.246	50%	91	1%	26	0%	137	0%	35	0%	17	0%	4.552	3%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	81	1%	94	1%	262	3%	2.078	2%	1.507	4%	275	2%	4.297	3%
XXI*	Factores que influyen en el estado de salud	2.096	24%	83	1%	106	1%	1.494	2%	399	1%	94	1%	4.272	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	238	3%	763	12%	583	7%	1.256	1%	558	1%	205	2%	3.603	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	196	2%	30	0%	77	1%	1.168	1%	934	2%	209	2%	2.614	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	0	0%	8	0%	66	1%	1.202	1%	606	2%	76	1%	1.958	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	23	0%	82	1%	223	3%	826	1%	435	1%	118	1%	1.707	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	199	2%	227	4%	197	2%	556	1%	273	1%	66	1%	1.518	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	8	0%	64	1%	127	1%	259	0%	209	1%	43	0%	710	0%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	10	0%	29	0%	60	1%	209	0%	156	0%	70	1%	534	0%

\*Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de los egresos hospitalarios por capítulo de causas, según sexo femenino y por grupos de edad, podemos observar lo siguiente:

- **Mujeres menores de 1 año**

Un 50% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal. En segundo lugar, aparecen las enfermedades del sistema respiratorio, con un 9% de participación, debido a la susceptibilidad de adquirir enfermedades respiratorias infectocontagiosas como consecuencia de la inmadurez inmunológica que presentan los lactantes y las características de elevada propagación de las citadas patologías. En tercer lugar, se ubican las enfermedades del sistema digestivo, con un 3%.

- **Mujeres entre 1- 4 años**

El 39% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 12%, y los traumatismos y envenenamientos con un 11%. Estos últimos se relacionan con el inicio del deambular, la curiosidad propia de los niños a esa edad y el descuido de los padres.

- **Mujeres entre 5 - 14 años**

En esta etapa del desarrollo, también se encuentra en primer lugar las causas respiratorias con un 27%, seguido de las afecciones digestivas y los traumatismos con un 18% y 10%, respectivamente.

- **Mujeres entre 15 - 44 años**

En plena edad reproductiva, un 45% de los egresos hospitalarios obedece al estado de embarazo, parto y puerperio. Le siguen las afecciones del sistema genitourinario, digestivo y tumores, con un 9%, 9% y 8%, respectivamente.

- **Mujeres entre 45-64 años**

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 28%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema digestivo y, en tercer lugar, las del sistema genitourinario, ambas con un 12%, las que constituyen el 52% de los egresos hospitalarios.

- **Mujeres mayores de 65 años**

En estas edades, después de los tumores con un 26% de los egresos, aparecen las afecciones del sistema circulatorio y las enfermedades del ojo y sus anexos, ambas con un 11% 10%, respectivamente.

En forma general, la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en mujeres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2005.

## C5. MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2006

CIE-10	Causas	Masculino													
		menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +		Total	
Capítulo			%		%		%		%		%		%		%
<b>Total</b>		8.119	100%	9.691	100%	13.211	100%	41.136	100%	29.767	100%	12.671	100%	114.597	100%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	389	5%	712	7%	2.109	16%	7.052	17%	4.781	16%	1.390	11%	16.433	14%
II	Tumores (neoplasias)	40	0%	489	5%	671	5%	3.240	8%	5.456	18%	3.337	26%	13.233	12%
X	Enfermedades del sistema genitourinario	291	4%	1.223	13%	1.877	14%	4.619	11%	3.295	11%	1.542	12%	12.847	11%
XIV	Enfermedades del sistema respiratorio	963	12%	3.344	35%	2.775	21%	3.082	7%	1.102	4%	783	6%	12.049	11%
XIX	Traumatismos, emvenenamientos y causas externas	81	1%	979	10%	1.790	14%	5.182	13%	1.644	6%	435	3%	10.111	9%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	13	0%	96	1%	315	2%	4.532	11%	3.164	11%	621	5%	8.741	8%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	37	0%	51	1%	178	1%	2.101	5%	3.449	12%	1.872	15%	7.688	7%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	21	0%	120	1%	129	1%	3.307	8%	1.690	6%	839	7%	6.106	5%
XVI	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	256	3%	579	6%	741	6%	1.750	4%	1.174	4%	556	4%	5.056	4%
XVIII	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4.560	56%	38	0%	16	0%	48	0%	28	0%	19	0%	4.709	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	95	1%	147	2%	347	3%	1.697	4%	1.447	5%	353	3%	4.086	4%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	347	4%	931	10%	770	6%	1.096	3%	495	2%	180	1%	3.819	3%
XXVII	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud	486	6%	190	2%	257	2%	572	1%	406	1%	121	1%	2.032	2%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	35	0%	131	1%	274	2%	936	2%	368	1%	137	1%	1.861	2%
XXI*	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	250	3%	428	4%	505	4%	367	1%	199	1%	79	1%	1.828	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	232	3%	50	1%	110	1%	487	1%	459	2%	215	2%	1.553	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	0	0%	19	0%	44	0%	775	2%	369	1%	54	0%	1.261	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	10	0%	104	1%	174	1%	204	0%	167	1%	57	0%	716	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitarios	13	0%	60	1%	129	1%	89	0%	74	0%	81	1%	446	0%
	Sin clasificar	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%

Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas, según sexo masculino y por grupos de edad, observamos lo siguiente:

- **Hombres menores de 1 año**

Un 56% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio con un 12% de egresos hospitalarios, similar a lo que se observa en el caso de las mujeres. Luego se ubican las enfermedades del sistema digestivo, con un 5%.

- **Hombres entre 1- 4 años**

El 35% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades del sistema genitourinario con un 13%. En tercer lugar se ubican las causas por traumatismos y envenenamientos, con un 10%, siendo esta causa más frecuente en los hombres que en las mujeres y, con el mismo porcentaje, se ubican las enfermedades infecciosas y parasitarias.

- **Hombres entre 5 - 14 años**

En esta etapa del desarrollo, la primera causa es similar a la que presentan los hombres entre los 1 y 4 años, sin embargo, la distribución en términos porcentuales es diferente, ya que las enfermedades del sistema respiratorio disminuyen de un 35% a un 21%. Las causas digestivas se ubican en un segundo lugar con un 16% y le siguen las afecciones genitourinarias con un 14%. En cuarto lugar, se ubican los traumatismos y envenenamientos con igual porcentaje que las causas urológicas.

- **Hombres entre 15 - 44 años**

En este grupo etario destacan las enfermedades del sistema digestivo, los traumatismos y envenenamientos, y las enfermedades del sistema genitourinario, con un 17%, 13% y 11%, respectivamente. En cuarto lugar, se ubican las afecciones osteomusculares con un 11%, seguido de las enfermedades de los ojos y sus anexos con un 8%.

- **Hombres entre 45-64 años**

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 18%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema digestivo con un 16% y, en tercer lugar, aparecen las enfermedades del sistema circulatorio con un 12%.

- **Hombres mayores de 65 años**

En la tercera edad existe un franco predominio de egresos hospitalarios por causas tumorales con un 26%, seguido de las afecciones del sistema circulatorio con un 15% y las enfermedades de los sistemas genitourinario y digestivo, con un 12% y 11%, respectivamente.

En forma general, al igual que en la mujer, la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en hombres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2005.

#### 4. Principales causas de morbilidad hospitalaria

### C6. VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA EN MUJERES, AÑO 2006

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 mujeres	%
	A00-Z99	Total	163.545	12.884	100%
1	O82	Parto cesárea	20.793	1.638	13%
2	O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	11.550	910	7%
3	C00-C97	Tumores malignos	13.936	1.098	9%
	C50	Tumor maligno de la mama	5.446	429	
	C18	Tumor maligno del colon	1.088	86	
	C91-C95	Leucemias	790	62	
	C56	Tumor maligno de ovario	735	58	
	C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	576	45	
	C53	Tumor maligno del cuello uterino	414	33	
	C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	326	26	
4	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	8.709	686	5%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.132	89	
5	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	7.241	570	4%
	H25-H26	Cataratas	1.476	116	
	H33	Desprendimiento de retina	118	9	
6	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	6.192	488	4%
	S02-T12*	Fracturas	1.871	147	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	709	56	
7	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	5.206	410	3%
	N20-N21	Litiasis urinaria	898	71	
	N17-N19	Insuficiencia renal	853	67	
8	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	4.836	381	3%
9	O00-O08	Aborto	4.732	373	3%
10	O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	3.450	272	2%
11	D25	Leiomioma uterino	3.350	264	2%
12	K35-K38	Enfermedades del apéndice	3.299	260	2%
13	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	2.939	232	2%
14	J10-J18	Influenza - Neumonía	2.220	175	1%
15	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	2.132	168	1%
16	F00-F52, F54-F99	Trastornos mentales	1.957	154	1%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	895	71	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	207	16	
	F20	Esquizofrenia	90	7	
17	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	1.950	154	1%
18	I00-I51, excepto I48	Enfermedades del corazón	1.903	150	1%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	154	12	
19	N80	Endometriosis	1.207	95	1%
20	N81	Prolapso genital femenino	985	78	1%
		Otras causas			
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	6.130	483	4%
		Las demás causas	48.828	3.847	30%

\* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12

\*\*S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03

Al analizar las principales causas de morbilidad hospitalaria en las mujeres podemos señalar lo siguiente:

Las causas obstétricas directas, incluidos los partos, cesáreas y abortos, representan un 25% del total de los egresos hospitalarios. Le siguen los tumores malignos, las enfermedades del sistema osteomuscular, las enfermedades de los ojos y los traumatismos (accidentes), con un 9%, 5%, 4% y 4%, respectivamente. Estas causas principales son similares a las observadas el año 2005, pero con un aumento general en la tasa de egresos por 100.000 beneficiarias mujeres de un 12,9%. Sin embargo, en el caso de los partos el aumento fue solo de un 5%, en cambio, los tumores malignos tuvieron un incremento de un 22%.

Esto último pudiera atribuirse a una mayor detección y/o mayor uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos hospitalarios vinculados con los cánceres durante el año 2006 y al efecto de la implementación de las Garantías Explícitas en Salud (GES - Ex AUGE), que comenzó a regir a partir del 1° de julio del año 2005 con 25 problemas de salud, entre los que destacan el cáncer de mamas y el cáncer cérvico-uterino, que muestran un incremento, con respecto al año 2005, de un 28% y 22%, respectivamente. En el caso de las cataratas, también incluidas en las GES, existe un incremento del 17% en la tasa de hospitalizaciones por esta causa vinculada con el tratamiento quirúrgico de esta patología ocular.

En el caso de la insuficiencia renal, existe un aumento de un 20% y la patología garantizada para su tratamiento es la insuficiencia renal crónica terminal. En el caso de los trastornos mentales, específicamente la depresión, incluida en las GES a partir del 1° de julio de 2006, cuyo tratamiento es esencialmente de manejo ambulatorio, reservándose la hospitalización para un bajo porcentaje de los casos, se observa un incremento real de un 29%.

Si se exceptúa el cuidado por embarazo, parto y puerperio, las primeras causas de hospitalización corresponden a tumores malignos y, traumatismos y causas externas de morbilidad (accidentes), que evidencian una alta correspondencia con la composición de la mortalidad. Cabe destacar el hecho que la tasa de egresos hospitalarios por tumores malignos durante el año 2006 es un 46% más frecuente en las mujeres que en los hombres, cuestión que podría explicarse por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos de carácter maligno y a la mayor complejidad del manejo terapéutico de estas patologías, que requiere de internación hospitalaria para su realización, cuestión que también está influida por la implementación de las GES a partir del año 2005, como se expuso anteriormente.

A estas causas principales se suman otras que no tienen una alta traducción en mortalidad y que están incluidas en las GES, como son las enfermedades de los ojos (cataratas), del sistema genitourinario (insuficiencia renal) y, además, los trastornos mentales (depresión), cuyas tasas de hospitalización por estas causas específicas, con respecto al año 2005, se han incrementado en un 17%, 20% y 29%, respectivamente.

Por consiguiente, en función de lo anteriormente expuesto, es posible señalar que la incorporación de las GES a partir del 1° de julio del año 2005, ha contribuido al incremento de la tasa de egresos hospitalarios en las mujeres observada el año 2006, respecto de lo ocurrido el año anterior.

## C7. VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA EN HOMBRES, AÑO 2006

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 hombres	%
	<b>A00-Z99</b>	<b>Total</b>	<b>114.597</b>	<b>8.257</b>	<b>100%</b>
1	C00-C97	Tumores malignos	10.430	751	9%
	C61	Tumor maligno de la próstata	1.304	94	
	C91-C95	Leucemias	1.239	89	
	C18	Tumor maligno del colon	1.034	75	
	C33-C34	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	954	69	
	C62	Tumor maligno de testículo	564	41	
	C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	437	31	
2	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	10.103	728	9%
	S02-T12*	Fracturas	3.417	246	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	1.694	122	
3	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	8.736	629	8%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.356	98	
4	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	6.106	440	5%
	H25-H26	Cataratas	1.102	79	
	H33	Desprendimiento de retina	172	12	
5	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	5.688	410	5%
	N20-N21	Litiasis urinaria	1.815	131	
	N17-N19	Insuficiencia renal	1.603	115	
6	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	4.003	288	3%
7	I00-I51, excepto I41	Enfermedades del corazón	3.891	280	3%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	677	49	
8	K35-K38	Enfermedades del apéndice	3.719	268	3%
9	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	3.474	250	3%
10	N47	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	3.313	239	3%
11	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	2.687	194	2%
12	J10-J18	Influenza - Neumonía	2.578	186	2%
13	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	2.085	150	2%
14	F00-F52, F54-F99	Trastornos mentales	1.259	91	1%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	479	35	
	F20	Esquizofrenia	107	8	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	88	6	
15	J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.102	79	1%
16	N40	Hiperplasia de la próstata	1.095	79	1%
17	L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	923	67	1%
18	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	848	61	1%
19	J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	784	56	1%
20	E10-E14	Diabetes Mellitus	542	39	0%
		Otras causas			0%
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	5.056	364	4%
		Las demás causas	36.175	2.606	32%

\* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12

\*\* S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03

Estas causas principales de morbilidad hospitalaria son similares a las observadas durante el año 2005, sin embargo, existe un aumento general en la tasa de egresos por 100.000 beneficiarios hombres de un 12,8% el año 2006, similar al aumento de la tasa observada en las mujeres que fue de un 12,9%.

En el caso de los hombres, la principal causa de morbilidad hospitalaria es por tumores malignos, que representan un 9% del total de los egresos hospitalarios, destacando entre ellos el cáncer de próstata y las leucemias. Con respecto al año 2005, la tasa de egresos por tumores malignos se incrementó un 12% y en el caso específico del cáncer de próstata este aumentó un 18%, haciendo presente que esta patología se encuentra entre los problemas de salud de las GES – Ex AUGÉ, a partir del 1 de julio del año 2006. En el caso de las leucemias (agudas y crónicas), se observa una disminución de un 4% y estas patologías serán garantizadas en las GES a partir del 1° de julio del año 2007.

En segundo lugar, se ubican los traumatismos y causas externas de morbilidad con un 9% y, en tercer lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo con un 8%, siendo

relevante los problemas derivados de los discos intervertebrales (lumbociática y Hernia del Núcleo Pulposo (HNP)). En los tumores malignos y los traumatismos el aumento fue de un 12% y 18%, respectivamente. En el caso de los cánceres, pudiera atribuirse -al igual que en la mujer- a una mayor detección y/o uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos hospitalarios vinculados con estas afecciones tumorales derivados de la implementación de las GES a partir del año 2005. En el caso de los traumatismos, envenenamientos y causas externas de morbilidad, pudiera estar determinado por un aumento de su incidencia y/o a un aumento de la gravedad de las lesiones (fracturas) que requieren de hospitalización para su resolución.

Con excepción de las enfermedades del corazón, que se ubican en el séptimo lugar de importancia, el resto de las afecciones no tiene traducción en mortalidad, como son las enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, y las enfermedades de los ojos (cataratas). La tasa de egresos por insuficiencia renal (aguda y crónica) y por cataratas tuvieron un aumento de un 21% y 14%, respectivamente, comparado con el año 2005, haciendo presente que dichas patologías se encuentran garantizadas en las GES desde el 1° de julio de 2005.

Las hospitalizaciones por enfermedades del corazón son un 87% más frecuente en los hombres que en las mujeres y las enfermedades isquémicas del corazón tuvieron un incremento en la tasa de egresos por esta causa de un 7%, respecto del año anterior.

Al igual que en la mujer, las hospitalizaciones debido a trastornos mentales por cuadros depresivos agudos y recurrentes en los hombres han cobrado importancia, aun cuando la frecuencia de ocurrencia es la mitad a la observada en las mujeres (35 *versus* 71 por 100.000 beneficiarios), con incremento de la tasa de un 30% respecto del año anterior, haciendo presente que esta patología se encuentra garantizada en las GES desde el 1° de julio del año 2006. Cabe señalar, que los trastornos mentales se acercan en frecuencia a las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas inferiores como causas de hospitalización, aun cuando este hecho puede ser atribuido, en parte, al manejo ambulatorio de estas afecciones respiratorias y que las hospitalizaciones están reservadas para los casos severos. Las infecciones respiratorias agudas de vías aéreas inferiores tuvieron un incremento de un 11%, respecto del año 2005, haciendo presente que estas afecciones respiratorias agudas y de manejo ambulatorio en menores de 5 años, se encuentran garantizadas en las GES desde el 1° de Julio del año 2005.

A su vez, la Influenza y la Neumonía, que ocupan el 12° lugar en importancia presentaron una disminución de un 3% comparado con lo observado el año 2005. Cabe hacer presente, que en el caso de la Neumonía, esta patología se encuentra garantizada a partir del 1° de julio del año 2005 en las GES, específicamente la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más, situación que pudo haber influido en la disminución porcentual observada por estas causas.

Por consiguiente, en función de lo anteriormente expuesto, es posible señalar que la incorporación de las GES a partir del 1° de julio del año 2005, ha contribuido al incremento de la tasa de egresos hospitalarios en los hombres observada el año 2006, respecto de lo ocurrido el año anterior.

## 5. Lista ampliada de morbilidad hospitalaria

### C8. MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN MUJERES, AÑO 2006

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD						Total
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64	65 y +	
		Tasa de egresos por 100.000 beneficiarios						
Aborto	O00-O08	-	-	2	730	39	8	373
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	0	80	14	-	43
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	379	151	69	18	52	345	60
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	205	24	5	3	2	23	8
Cataratas	H25-H26	-	5	-	13	200	1.784	116
Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto y cesárea)	O10-O92	-	-	8	501	29	19	258
Colelitiasis y colecistitis	K80-K81	-	3	16	420	697	587	381
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	25	3	1	2	1	4	2
Desprendimiento de retina	H33	-	1	-	5	23	48	9
Diabetes Mellitus	E10-E14	-	8	18	14	62	189	31
Endometriosis	N80	-	-	-	137	122	33	95
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	-	16	10	12	8	8	11
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	6	8	1	10	63	243	28
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	-	-	-	1	11	52	5
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	25	1.362	603	71	11	8	232
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	25	-	4	25	92	487	51
Enfermedades de la glándula tiroides	E00-E07	-	-	1	55	136	106	60
Enfermedades del apéndice	K35-K38	6	77	457	284	143	58	260
Enfermedades del hígado	K70-K76	-	-	3	15	65	119	26
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	796	684	124	115	125	245	168
Epilepsia	G40-G41	118	30	32	12	8	25	18
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	-	3	9	95	97	29	71
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	-	108	62	19	68
Esquizofrenia	F20	-	-	1	7	13	19	7
*Fracturas	S02-T12	81	153	131	88	202	724	147
Hepatitis viral	B15-B19	6	-	4	7	6	10	6
Hemias de la cavidad abdominal	K40-K46	721	181	66	114	252	302	154
Infarto agudo del miocardio	I21	-	-	1	2	28	129	12
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	87	53	38	53	65	110	55
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	1.971	310	45	20	30	139	74
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	323	349	98	51	32	58	78
Influenza - Neumonía	J10-J18	1.779	813	149	46	112	740	175
Insuficiencia renal	N17-N19	12	9	10	34	141	483	67
Leiomioma uterino	D25	-	-	2	263	620	62	264
Leucemias	C91-C95	-	83	131	24	58	245	62
Litiasis urinaria	N20-N21	-	-	3	89	106	89	71
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	-	18	19	54	87	166	56
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	-	-	2	77	203	212	89
Parto cesárea	O82	-	-	5	3.264	47	-	1.638
Parto único espontáneo y con fórceps	O80-O81	-	-	4	1.816	17	-	910
Prolapso genital femenino	N81	-	1	-	53	203	229	78
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	44	107	14	11	11	21	19
Trastorno afectivo bipolar	F31	-	-	0	20	26	23	16
Tumor benigno de la mama	D24	-	-	1	78	132	87	70
Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	C19-C21	19	-	-	6	75	173	26
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	-	-	0	7	116	455	45
Tumor maligno de la mama	C50	-	-	-	237	1.220	1.441	429
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	-	-	-	2	21	33	7
Tumor maligno de ovario	C56	-	1	-	24	167	281	58
Tumor maligno del colon	C18	-	4	0	16	254	639	86
Tumor maligno del cuello uterino	C53	-	-	-	30	66	104	33
Tumor maligno del estómago	C15	-	-	-	1	6	15	2
Tuberculosis	A15-A19	-	1	0	1	3	6	1
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	6	3	1	13	19	50	13
Várices de los miembros inferiores	I83	-	-	-	69	223	177	88
Las demás causas		46.614	3.414	1.838	4.791	8.003	12.573	5.677
Total		53.249	7.870	3.929	14.095	14.624	24.236	12.884
* S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10 y T12			Tasa de egresos alta	> 100				
**S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93 y T03			Tasa de egresos media	50 -100				
			Tasa de egresos baja	< 50				

Las mujeres tienen una tasa de egresos hospitalarios un 56% mayor que la observada en los hombres. Esto obedece a dos razones fundamentales: por un lado, alrededor de un tercio de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres. En general, lo ocurrido el año 2006 es un 12,9% superior a lo ocurrido el año 2005 y similar en la distribución por grupos etáreos.

## C9. MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN HOMBRES, AÑO 2006

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD						Total
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64	65 y +	
		Tasas de egresos por 100.000 beneficiarios						
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	0	11	7	-	7
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	417	200	95	9	41	335	56
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	251	29	6	2	8	67	11
Cataratas	H25-H26	6	4	1	11	162	1.443	79
Colelitiasis y colecistitis	K80-K81	11	-	12	157	474	626	194
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	17	-	-	0	3	5	1
Desprendimiento de retina	H33	-	-	2	6	36	72	12
Diabetes Mellitus	E10-E14	-	7	17	15	88	388	39
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	-	25	21	8	5	14	11
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	11	7	2	10	111	357	38
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	-	-	0	2	10	41	4
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	86	1.833	638	49	10	5	250
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	5	16	5	6
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	6	2	5	15	151	802	61
Enfermedades de la glándula tiroides	E00-E07	-	1	3	7	23	41	10
Enfermedades del apéndice	K35-K38	11	75	539	271	122	58	268
Enfermedades del hígado	K70-K76	17	10	5	11	106	373	39
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1.183	853	149	68	84	188	150
Epilepsia	G40-G41	17	42	28	8	12	39	15
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	-	-	3	40	61	29	35
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	-	41	71	53	37
Esquizofrenia	F20	-	-	-	9	14	-	8
*Fracturas	S02-T12	126	226	339	237	186	345	246
Hepatitis viral	B15-B19	6	-	4	7	11	7	7
Hernias de la cavidad abdominal	K40-K46	1.423	292	108	196	535	978	288
Hiperplasia de la próstata	N40	-	-	-	2	255	1.024	79
Infarto agudo del miocardio	I21	6	-	0	10	184	308	49
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	109	76	47	63	74	159	67
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	2.132	396	48	13	19	118	73
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	520	424	126	37	23	34	79
Influenza - Neumonía	J10-J18	2.040	997	154	48	113	877	186
Insuficiencia renal	N17-N19	17	2	6	63	234	1.224	115
Leucemias	C91-C95	11	296	110	42	117	265	89
Litiasis urinaria	N20-N21	-	1	2	139	258	248	131
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	-	20	33	164	126	108	122
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	-	-	2	99	197	241	98
Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	N47	320	1.197	621	89	37	34	239
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	69	147	16	7	11	17	19
Trastorno afectivo bipolar	F31	-	1	2	7	11	12	6
Tumor benigno de la mama	D24	-	-	0	1	0	-	1
Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	C19-C21	-	-	1	9	88	342	31
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	6	1	0	11	186	937	69
Tumor maligno de la mama	C50	-	1	-	0	6	5	1
Tumor maligno de la próstata	C61	-	-	-	3	236	1.626	94
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	-	-	-	-	17	34	4
Tumor maligno de testículo	C62	-	1	1	67	23	5	41
Tumor maligno del colon	C18	-	-	-	12	205	1.000	75
Tumor maligno del estómago	C15	-	-	2	2	11	48	5
Tuberculosis	A15-A19	-	4	0	2	3	7	2
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	-	5	4	12	30	51	14
Várices de los miembros inferiores	I83	-	1	7	38	101	108	44
Las demás causas		37.586	4.342	2.388	3.350	6.675	15.424	4.653
<b>Total</b>		<b>46.405</b>	<b>11.518</b>	<b>5.550</b>	<b>5.486</b>	<b>11.585</b>	<b>30.528</b>	<b>8.257</b>
* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12		Tasa de egresos alta		> 100				
** S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03		Tasa de egresos media		50 - 100				
		Tasa de egresos baja		< 50				

A diferencia de la mujer, los hombres concentran sus ingresos hospitalarios en los extremos de la vida, esto es, en los menores de 4 años y en los mayores de 65 años. En el primer grupo, son por enfermedades agudas, especialmente, infecciosas y, en el segundo grupo, obedecen a enfermedades principalmente crónicas, entre las que son relevantes los tumores malignos, la insuficiencia renal, las hernias de la cavidad abdominal y las enfermedades cerebrovasculares

En general, al igual que en la mujer, lo ocurrido el año 2006 es similar a lo observado durante el año 2005, con excepción de la tasa de egresos por 100.000 hombres que fue un 12,8% mayor.